

Xstage

Lámparas xenón de arco corto para entretenimiento



Áreas de aplicación

- Lámparas xenón de arco corto para iluminación arquitectónica y de eventos

Beneficios del producto

- Mayor luminancia gracias al arco voltaico más corto
- Casquillo optimizado para mejor estabilidad
- Diseño compacto optimizado

Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Regulable
- Capacidad de nuevo arranque en caliente





330811_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for ENTERTAINMENT

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos	
	Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente de lámpara	Margen del control de corriente	Flujo luminoso nominal	Flujo luminoso
Xstage 4000 W OFR	400000 W	300 V	130 A	80...135 A	150000 lm	150000 lm

Descripción del producto	Intensidad luminosa	Dimensiones y peso				Duración de vida
		Diámetro	Largo	Longitud de montaje	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración
Xstage 4000 W OFR	17000 cd	6000 mm	3150 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto		Capacidades	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Casquillo ánodo (denominación norma)	Casquillo cátodo (denominación norma)	Posición de quemado	Date of Declaration
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universal	05-03-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.