

## Incandescent 70313

Lámparas de bajo voltaje sin halógeno



### Áreas de aplicación

- Como lámparas de proyector de película



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	70313
------------------------	-------

### Datos eléctricos

Potencia de la lámpara	30 W
Tensión nominal	60 V
Potencia nominal	3000 W

### Dimensiones y peso

Diámetro	3500 mm
Largo	653 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	44,0 mm

### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	350 °C
---	--------

### Duración de vida

Duración	200 h
----------	-------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P47d
-----------------------------------	------

### Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	70313
------------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815   0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300426815	Incandescent 70313	Estuche de cartón 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Embalaje de envío 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm <sup>3</sup>	3818.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.