

64610 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64610 HLX
------------------------	-----------


Datos eléctricos

Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	5000 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3350 K
Flujo luminoso nominal	1600 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	115 mm
Largo	440 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm ¹⁾
Longitud del filamento	3,30 mm
Campo iluminado	3,3*1,6 mm ²
Diámetro del filamento	1,6 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envolvente de la lámp.	12 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	s 90
---------------------	------

Categorías específicas del país

Código ANSI	BRL
LIF	A1/220
Referencia para pedido	64610 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300021058 4050300006697 4008321182821 4055462168207
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321182821	64610 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4008321182838	64610 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	217.00 g
4050300006697	64610 HLX	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300890593	64610 HLX	Embalaje de envío 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	357.00 g
4050300021058	64610 HLX	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300254272	64610 HLX	Embalaje de envío 250	400 mm x 400 mm x 130 mm	20.80 dm ³	1510.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.