64654 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector

Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64654 HLX

Datos eléctricos

Tensión nominal	240 V
Potencia nominal	25000 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3450 K
Flujo luminoso nominal	9000 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Dimensiones y peso



Diámetro	135 mm
Largo	680 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	35,0 mm
Longitud del filamento	8,00 mm
Campo iluminado	8,0*4,0 mm²
Diámetro del filamento	4,0 mm

Duración de vida

Duración	300 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Pie de pág. usado solo para el producto	A petición
Diámtero mín. del envolvente de la lámp.	15 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Capacidades

Posición de quemado	s 90

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64654 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321131973 | 4008321241399
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-
4008321241399	OSRH64654HLX	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321131973	64654 HLX	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321131980	64654 HLX	Embalaje de envío 30	158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm^3	387.00 g
4008321131997	64654 HLX	Embalaje de envío 300	- x - x -		
4008321241399	64654 HLX	Estuche de cartón 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm^3	18.00 g
4008321241405	64654 HLX	Embalaje de envío 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm^3	340.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos