

64255 20 W 8 V

Lámparas halógenas, con reflector MR11



Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64255 20W 8V G4
------------------------	-----------------

Datos eléctricos

Tensión nominal	8 V
Potencia nominal	20.00 W


Datos Fotométricos

Temperatura máxima de color	3200 K
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	26,0 mm
----------------	---------

Dimensiones y peso



Diámetro	350 mm
Largo	320 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Con recubrimiento	True
Casquillo (denominación estándar)	G4
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	35.0 mm

Capacidades

Hoja de datos de producto

Enfriamiento	Refrigeración forzada
Posición de quemado	Other

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64255 20W 8V G4
------------------------	-----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006833 4008321074218
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006833	OSRH64255	-	-	-
4050300006833	OSRH64255	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321074218	64255 20 W 8 V	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321074324	64255 20 W 8 V	Embalaje de envío 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm³	548.00 g
4050300006833	64255 20 W 8 V	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm³	24.00 g
4050300664668	64255 20 W 8 V	Embalaje de envío 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm³	548.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para información técnica adicional, consulte el siguiente folleto de OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
Lista de referencias cruzadas “Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.