

93637 150 W 21 V

Lámparas halógenas, con reflector MR16



Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)





Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido 936	3637 150W 21V
----------------------------	---------------

Datos eléctricos

Tensión nominal	210 V	
Potencia nominal	15000 W	


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	270 lm
Temperatura máxima de color	3200 K
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de illuminación

Longitud focal 44,5 mm	Longitud focal	
------------------------	----------------	--

Dimensiones y peso



Diámetro	510 mm
Largo	445 mm

Duración de vida

Duración	100 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Con recubrimiento	True
Casquillo (denominación estándar)	GX5.3
Diámtero mín. del envolvente de la lámp.	51.0 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Enfriamiento	Convección	
Posición de quemado	s 90	

Categorías específicas del país

Código ANSI	EJV	
Referencia para pedido	93637 150W 21V	

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)					
Date of Declaration 29-02-2024					
Primary Article Identifier 4050300350097 4008321106070					
Candidate List Substance 1 No declarable substances contained					
Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained					

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350097	OSRH93637	-	-	-
4050300350097	OSRH93637	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321106070	93637 150 W 21 V	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321106087	93637 150 W 21 V	Embalaje de envío 24	190 mm x 150 mm x 130 mm	3.71 dm ³	860.00 g
4050300350097	93637 150 W 21 V	Estuche de cartón 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	36.57 g
4050300350103	93637 150 W 21 V	Embalaje de envío 24	197 mm x 131 mm x 152 mm	3.92 dm ³	826.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para información técnica adicional, consulte el siguiente folleto de OSRAM:

"Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps"

Lista de referencias cruzadas "Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications"

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.