

## 64674 500 W 240 V

Lámparas halógenas para estudio, un casquillo



### Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV
- Escenarios de teatros y salas de conciertos
- Entretenimiento

### Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64674
------------------------	-------


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	50000 W
Tensión nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	500.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	500.0 kWh/1000h

#### Datos Fotométricos

Índice de reproducción cromática Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3193 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	12240 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

#### Dimensiones y peso



Diámetro	180 mm
Largo	900 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	46,5 mm
Campo iluminado	8,0*18 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	18,0 mm

#### Duración de vida

Duración	200 h
----------	-------

## Hoja de datos de producto

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

### Certificados & Normas

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Categorías específicas del país

Código ANSI	FRJ
LIF	CP/82
Referencia para pedido	64674

### Datos logísticos

EAN 10 of contained light source	4052899015524
----------------------------------	---------------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321099846   4052899015524
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321099846	64674 500 W 240 V	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321099853	64674 500 W 240 V	Embalaje de envío 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	363.00 g
4052899015524	64674 500 W 240 V	Estuche de cartón 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899015531	64674 500 W 240 V	Embalaje de envío 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	492.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Referencias / links

Puede encontrarse un resumen de lámparas para estudios en el póster de lámparas halógenas para estudio. Para más información acerca de las lámparas halógenas para estudio, escenario y TV, consulte el folleto "Good news for show business" Lista de referencias cruzadas "Halogen High Voltage Lamps"

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.