


Lámparas halógenas para estudio, dos casquillos




Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV
- Escenarios de teatros y salas de conciertos
- Entretenimiento

Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)







358748_HALOGEN STUDIO LAMP 64571, 64572



342409_HALOGEN STUDIO LAMP 64580



342419_HALOGEN STUDIO LAMP 64751



342579_HALOGEN STUDIO LAMP 64781

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida	Datos adicionales del producto
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Temperatura de color	Diámetro	Largo	Duración	Casquillo (denominación estándar)
64571 800 W 230 V	64571 DXX P2/13	230 V	3200 K	170 mm	803 mm	75 h	R7s
64571 800 W 240 V	64571 DXX P2/13	240...250 V	3200 K	170 mm	749 mm	75 h	R7s
64572 1000 W 230 V	64572	230 V	3200 K	1800 mm	884 mm	150 h	R7s
64572 1000 W 240 V	64572	240 V	3200 K	1800 mm	884 mm	150 h	R7s
64579 1000 W 120 V	64579 1000W 115	115...120 V	3200 K	120 mm	1217 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 230 V	64580 1000W 230	230 V	3400 K	120 mm	1271 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 240 V	64580 1000W 240	240 V	3400 K	120 mm	1271 mm	15 h	R7s
64583 1000 W 230 V	64583 1000W 230	230 V	3200 K	100 mm	1142 mm	300 h	R7s
64583 1000 W 240 V	64583 1000W 240	240 V	3200 K	120 mm	1142 mm	300 h	R7s
64741 1000 W 230 V	64741 1000W 230	230 V	3200 K	120 mm	1857 mm	200 h	R7s
64741 1000 W 240 V	64741	240 V	3200 K	120 mm	1857 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 230 V	64751	230 V	3200 K	120 mm	1857 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 240 V	64751	240 V	3200 K	120 mm	1857 mm	200 h	R7s
64781 2000 W 230 V	64781 P2/27 FEX	230 V	3200 K	300 mm	1381 mm	300 h	RX7s
64781 2000 W 240 V	64781 2000W RX7	240 V	3200 K	300 mm	1381 mm	300 h	RX7s

Descripción del producto	Capacidades	Categorías específicas del país		Datos logísticos
	Posición de quemado	Código ANSI	LIF	EAN 10 of contained light source
64571 800 W 230 V	Other ¹⁾	DXX	P2/13	4050300014180
64571 800 W 240 V	Other ¹⁾	DXX	P2/13	4050300283388
64572 1000 W 230 V	Universal	Other	P2/35	4008321325181
64572 1000 W 240 V	Universal	Other	P2/35	4008321325204
64579 1000 W 120 V	p15 ¹⁾	Other		
64580 1000 W 230 V	p15	Other	P1/12	4050300006888
64580 1000 W 240 V	p15	Other	P1/12	4050300283173
64583 1000 W 230 V	Universal	Other	P2/20	4050300249094
64583 1000 W 240 V	Universal	Other	P2/20	4050300411477
64741 1000 W 230 V	Other	EKM	P2/7	4050300209333
64741 1000 W 240 V	Other	EKM	P2/7	4050300283197
64751 1250 W 230 V	p15	Other	P2/12	4050300214641

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Capacidades	Categorías específicas del país		Datos logísticos
	Posición de quemado	Código ANSI	LIF	EAN 10 of contained light source
64751 1250 W 240 V	p15	Other	P2/12	4050300283357
64781 2000 W 230 V	p15	Other	P2/27	4050300229997
64781 2000 W 240 V	p15	Other	P2/27	4050300283500

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64571 800 W 230 V	22-04-2024	4008597085116 4050300014180	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64571 800 W 240 V	22-04-2024	4050300283388	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 230 V	22-04-2024	4008321325181	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 240 V	19-01-2022	4008321325204		In work
64579 1000 W 120 V	05-03-2024	4050300014104		In work
64580 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300006888	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300283173 4062172169646 4062172359429	No declarable substances contained	In work
64583 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300249094	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64583 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300411477	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300209333	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300283197	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 230 V	22-04-2024	4050300214641	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 240 V	22-04-2024	4050300283357	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 230 V	05-03-2024	4050300229997	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 240 V	05-03-2024	4050300283500 4008321088871	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Se prefiere posición de quemado horizontal, vertical es posible para un tiempo breve

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Referencias / links

Puede encontrarse un resumen de lámparas para estudios en el póster de lámparas halógenas para estudio.
Para más información acerca de las lámparas halógenas para estudio, escenario y TV, consulte el folleto
"Good news for show business"
Lista de referencias cruzadas "Halogen High Voltage Lamps"

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.