

HNS 25 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Áreas de aplicación

- Desinfección eficiente del aire, agua y superficies

Beneficios del producto

- Desinfección efectiva y respetuosa con el medio ambiente sin sustancias químicas
- Bajo contenido en mercurio
- Larga vida útil gracias al revestimiento específico
- Sin ozono

Características del producto

- Onda dominante: 254 nm (versión OFR)



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	HNS 25W G13
------------------------	-------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	460 V
Tensión de funcionamiento	46 V
Tensión de construcción	4600 V
Corriente nominal	06 A
Corriente de lámpara	06 A
Potencia nominal	2500 W

Datos Fotométricos

Intensidad luminosa	7800 cd
Radiación UVC 200...280 nm	6.9 W

Dimensiones y peso



Diámetro	260 mm
Largo	4380 mm

Colores y materiales

Color del producto	-
--------------------	---

Duración de vida

Duración	9000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13
-----------------------------------	-----

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	HNS 25W G13
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398857 4052899083905 4052899083851 4052899469594
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3cb04848-4b74-46d0-82b1-a9394e516b8f e32b7393-dbc6-4441-a23b-004ae3b9e4e3

Información del país

Código del producto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321398857	-	-	4834804	-
4008321398857	-	-	4834804	-
4008321398871	-	-	4834804	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321398857	HNS 25 W G13	Funda 1	455 mm x 27 mm x 27 mm	0.33 dm ³	85.00 g
4008321398864	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 20	471 mm x 132 mm x 153 mm	9.51 dm ³	1685.00 g
4008321398871	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 200	648 mm x 488 mm x 315 mm	99.62 dm ³	17910.00 g
4052899083851	HNS 25 W G13	Funda 1	- x - x -		84.00 g
4052899083868	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 20	471 mm x 153 mm x 132 mm	9.51 dm ³	1880.00 g
4052899083875	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 200	- x - x -		
4052899103450	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2350.00 g
4052899083905	HNS 25 W G13	Funda 1	- x - x -		84.00 g
4052899083912	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 20	471 mm x 153 mm x 132 mm	9.51 dm ³	1880.00 g
4052899083929	HNS 25 W G13	Embalaje de envío 200	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.