
LINEARlight FLEX Protect Connection System

– Accesorios



Beneficios del producto

– Tiempo de instalación reducido (CONNECTsystem)

Hoja de datos gama de productos


Datos técnicos

Dimensiones y peso


Descripción del producto	Peso del producto	Alto	Largo	Ancho
LF -2CONN Protect	16,00 g	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -ENDCAP Protect	0,50 g	8,0 mm	13,7 mm	10,0 mm
LF -2PIN Protect	16,00 g	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -4CONN Protect	20,00 g	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -4PIN Protect	20,00 g	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm

Dibujo del producto

LF-2CONN PROT




LF -2CONN Protect




LF -ENDCAP Protect

Hoja de datos gama de productos




LF -2PIN Protect



LF -4CONN Protect

Hoja de datos gama de productos



LF -4PIN Protect

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
LF -2CONN Protect	854442909000
LF -ENDCAP Protect	392690979000
LF -2PIN Protect	854442909000
LF -4CONN Protect	854442909000
LF -4PIN Protect	854442909000

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Información del país

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
LF -2CONN Protect	4008321977083	OSRLF2CONNPROT	-	4031376	-

Hoja de datos gama de productos

LF -2CONN Protect	4008321977083	OSRLF2CONNPROT	-	4031376	-
LF -ENDCAP Protect	4008321977106	OSRLFENDCAPPROT	-	4031379	-
LF -ENDCAP Protect	4008321977106	OSRLFENDCAPPROT	-	4031379	-
LF -2PIN Protect	4008321977069	OSRLF2PINPROT	-	4031375	-
LF -2PIN Protect	4008321977069	OSRLF2PINPROT	-	4031375	-
LF -4CONN Protect	4008321977090	-	-	4031378	-
LF -4CONN Protect	4008321977090	-	-	4031378	-
LF -4PIN Protect	4008321977076	-	-	4031377	-
LF -4PIN Protect	4008321977076	-	-	4031377	-

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 602876_LINEARlight Colormix Flex and LINEARlight Colormix Flex Protect - Quick installation guide

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321977083	LF -2CONN Protect	Embalaje de envío 50	259 mm x 150 mm x 347 mm	13.48 dm ³	1242.00 g
4008321977106	LF -ENDCAP Protect	Embalaje de envío 100	173 mm x 140 mm x 141 mm	3.42 dm ³	269.00 g
4008321977069	LF -2PIN Protect	Embalaje de envío 50	570 mm x 150 mm x 278 mm	23.77 dm ³	1599.00 g
4008321977090	LF -4CONN Protect	Embalaje de envío 50	340 mm x 150 mm x 263 mm	13.41 dm ³	1345.00 g
4008321977076	LF -4PIN Protect	Embalaje de envío 50	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm ³	3739.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.