

# ULTRA LIFE

Mayor vida útil y 4 años de garantía



4

## 4 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas



## Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar



## Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóviles son las favoritas cuando se trata de durabilidad. Tienen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas estándar y duran hasta 100.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las fiables lámparas de faros ULTRA LIFE ([www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)). Además, las lámparas para faros ULTRA LIFE tienen un diseño moderno con casquillo plateado (H4/H7/H11). Por lo tanto, son ideales para los conductores frecuentes o las personas que utilizan las luces de circulación diurna, y también se pueden utilizar en los faros de cristal transparente.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

|                          | Información de producto                      | Información general del producto | Datos eléctricos        |                 |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Descripción del producto | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido           | Entrada de potencia     | Tensión nominal | Potencia nominal |
| ULTRA LIFE H1            | Lámpara de faro halógena                     | 64150ULT                         | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V            | 55 W             |
| ULTRA LIFE H4            | Lámpara de faro halógena                     | 64193ULT                         | 75 / 68 W <sup>1)</sup> | 12 V            | 60/55 W          |
| ULTRA LIFE H7            | Lámpara de faro halógena                     | 64210ULT                         | 58 W <sup>1)</sup>      | 12 V            | 55 W             |
| ULTRA LIFE H11           | Lámpara de faro halógena                     | 64211ULT                         | 62 W <sup>1)</sup>      | 12 V            | 55 W             |

| Descripción del producto | Tensión de prueba | Datos Fotométricos |                              | Physical Attributes & Dimensions |          |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
|                          |                   | Flujo luminoso     | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro                         | Diámetro |
| ULTRA LIFE H1            | 13,2 V            | 1550 lm            | ±15 %                        | 8.5 mm                           | 8.5 mm   |
| ULTRA LIFE H4            | 13,2 V            | 1650/1000 lm       | ±15 / ±15 %                  | 17.0 mm                          | 17.0 mm  |
| ULTRA LIFE H7            | 13,2 V            | 1500 lm            | ±10 %                        | 12.0 mm                          | 12.0 mm  |
| ULTRA LIFE H11           | 13,2 V            | 1350 lm            | ±10 %                        | 12.0 mm                          | 12.0 mm  |

|                          | Duración de vida            |                             | Capacidades | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto | Duración B3                 | Vida útil Tc                | Tecnología  | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo                                                                                                               |
| ULTRA LIFE H1            | 1200 hr                     | 2000 hr                     | HAL         | H1                    | 4008321416100  <br>4062172257008  <br>4008321416209  <br>4052899412170  <br>4008321416162  <br>4062172388122  <br>4052899987043  <br>4052899412156 |
| ULTRA LIFE H4            | 300 / 2000 hr <sup>2)</sup> | 700 / 3000 hr <sup>2)</sup> | HAL         | H4                    | 4008321416186  <br>4008321416230  <br>4062172395748  <br>4062172387491  <br>4008321421272  <br>4052899031562  <br>4062172250238  <br>4008321416124 |

Hoja de datos gama de productos

|                          | Duración de vida |              | Capacidades | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto | Duración B3      | Vida útil Tc | Tecnología  | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo                                                                                                                                                                                                                                 |
| ULTRA LIFE H7            | 700 hr           | 1100 hr      | HAL         | H7                    | 4052899436237  <br>4052899436534  <br>4052899436213  <br>4052899436299  <br>4052899436572  <br>4062172250207  <br>4052899436152  <br>4062172395205  <br>4050300879284  <br>4062172387613  <br>4008321416261  <br>4052899476004  <br>4052899131453  <br>4052899436558 |
| ULTRA LIFE H11           | 1000 hr          | 2000 hr      | HAL         | H11                   | 4052899431164  <br>4052899436138  <br>4052899436114  <br>4052899436510  <br>4062172387736  <br>4050300602387  <br>4052899436176  <br>4052899436275  <br>4052899436473  <br>4062172394635                                                                             |

| Descripción del producto | Lista de candidatos Sustancia 1    | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ULTRA LIFE H1            | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ULTRA LIFE H4            | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ULTRA LIFE H7            | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ULTRA LIFE H11           | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |

1) Máximo  
2) Filamento 1

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                           |
|  | Product movie<br>ULTRA LIFE Trailer EN                       |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H1 64150ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H4 64193ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H7 64210ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE H11 64211ULT |

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

