

ORIGINAL LINE HB4

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convénzase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9006
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W ¹⁾
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	5100 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	1200 mm
Peso del producto	1800 g
Largo	816 mm

Duración de vida

Duración B3	1200 h
Vida útil Tc	2590 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P22d
-----------------------------------	------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	HB4
---------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9006
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300012650 4050300144795 4008321171238 4006584459421 4008321795274 4055462352507 4062172231237 4055462352484 4055462359254 4052899408975 4062172395328 4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm³	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm³	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm³	274.00 g
4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	2995.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL HB4 9006

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM