Lámparas con casquillos metálicos P21/4W

Pieza de recambio original

Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de metal ofrecen - como todos los productos de la gama ORIGINAL de OSRAM - una calidad OEM fiable. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas como recambios originales en diferentes aplicaciones.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7225
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 / 5 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	21/4 W
Tensión de prueba	13,5 / 13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±6 / ±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	440/15 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 / ±20 %

Dimensiones y peso



Diámetro	2500 mm
Peso del producto	1000 g
Largo	520 mm

Duración de vida

Duración B3	180 / 1250 h [1)]
Vida útil Tc	290 / 4000 h [1)]

[1)] Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAZ15d

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Capacidades

Tecnología	AUX

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21/4W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7225

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974 | 4050300891514 | 4050300925547 | 4008321593009 | 4008321671875 | 4052899402119 | 4062172091749 | 4062172121033 | 4062172121378 | 4062172396226 | 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	660.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	320.00 g
4052899402119	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm³	25.00 g
4052899402126	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	305.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos