

ORIGINAL - FESTOON

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de festón ORIGINAL con calidad OEM de OSRAM fiable pueden ser utilizadas como recambios originales para una amplia gama de lámparas de festón. Las áreas de aplicación típicas de estas lámparas son en la zona de la matrícula del vehículo, en las luces de posición así como en la iluminación interior y de lectura.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL FESTOON C5W	Lámpara auxiliar	6418	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6411	Lámpara auxiliar	6411	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL FESTOON 6413	Lámpara auxiliar	6413	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL FESTOON 6428	Lámpara auxiliar	6428	3,5 W	12 V	3 W
ORIGINAL FESTOON 6438	Lámpara auxiliar	6438	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL FESTOON 6461	Lámpara auxiliar	6461	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL FESTOON 6486X	Lámpara auxiliar	6486X	6 W	12 V	6 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Diámetro
ORIGINAL FESTOON C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm
ORIGINAL FESTOON 6411	13,5 V	100 lm	±30 %	11.0 mm	11.0 mm
ORIGINAL FESTOON 6413	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm
ORIGINAL FESTOON 6428	13,5 V	29 lm	±20 %	8 mm	8 mm
ORIGINAL FESTOON 6438	13,5 V	120 lm	±25 %	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL FESTOON 6461	13,5 V	105 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm
ORIGINAL FESTOON 6486X	13,5 V	85 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
ORIGINAL FESTOON C5W	1000 hr	2000 hr	AUX	C5W	4062172413183 4062172396165 4062172396141 4050300838397 4008321532374 4008321355386 4050300925622 4052899418950 4008321007315
ORIGINAL FESTOON 6411	500 hr	1000 hr	AUX	-	4052899418936 4008321355447 4050300925646 4008321355478 4050300891354 4062172396080 4062172396103

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
ORIGINAL FESTOON 6413	1000 hr	2000 hr	AUX	-	4050300891439
ORIGINAL FESTOON 6428	600 hr	1200 hr	AUX	-	4008321007957 4008321094384
ORIGINAL FESTOON 6438	500 hr	1000 hr	AUX	-	4062172396189 4062172405751 4008321094353 4008321007773 4008321185389
ORIGINAL FESTOON 6461	600 hr	1200 hr	AUX	-	4008321094261 4062172093644 4008321007476
ORIGINAL FESTOON 6486X	350 hr	600 hr	AUX	-	4008321007803 4008321094292

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL FESTOON C5W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6411	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6413	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6428	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6438	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6461	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL FESTOON 6486X	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL C5W 6418

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

