

# XENARC ORIGINAL

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su camión y convencer con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos    |                 |                  |                                   |                   | Datos Fotométricos |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tolerancia de entrada de potencia | Tensión de prueba | Flujo luminoso     |
| XENARC ORIGINAL D1S      | 35 W                | 85 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 3200 lm            |
| XENARC ORIGINAL D1R      | 35 W                | 85 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 2800 lm            |
| XENARC ORIGINAL D2S      | 35 W                | 85 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 3200 lm            |
| XENARC ORIGINAL D2R      | 35 W                | 85 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 2800 lm            |
| XENARC ORIGINAL D3S      | 35 W                | 42 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 3200 lm            |
| XENARC ORIGINAL D3R      | 35 W                | 42 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 2800 lm            |
| XENARC ORIGINAL D4S      | 35 W                | 42 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 3200 lm            |
| XENARC ORIGINAL D4R      | 35 W                | 42 V            | 35 W             | ±3 %                              | 13,5 V            | 2800 lm            |
| XENARC ORIGINAL D8S      | 25 W                | 42 V            | 25 W             | ±15 %                             | 13,5 V            | 2000 lm            |

| Descripción del producto | Tolerancia de flujo luminoso | Physical Attributes & Dimensions  |         |          |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
|                          |                              | Casquillo (denominación estándar) | Largo   | Diámetro |
| XENARC ORIGINAL D1S      | ±15 %                        | PK32d-2                           | 83.2 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D1R      | ±16 %                        | PK32d-3                           | 83.2 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D2S      | ±15 %                        | P32d-2                            | 77.3 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D2R      | ±16 %                        | P32d-3                            | 77.3 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D3S      | ±15 %                        | PK32d-5                           | 83.2 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D3R      | ±16 %                        | PK32d-6                           | 83.2 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D4S      | ±15 %                        | P32d-5                            | 77.3 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D4R      | ±16 %                        | P32d-6                            | 77.3 mm | 9 mm     |
| XENARC ORIGINAL D8S      | ±15 %                        | PK32d-1                           | 83.2 mm | 9 mm     |

| Descripción del producto | Diámetro | Duración de vida |              | Capacidades       | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                             |
|--------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |          | Duración B3      | Vida útil Tc | Tecnología        | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo                                                                                                          |
| XENARC ORIGINAL D1S      | 9 mm     | 2000 hr          | 3000 hr      | HID <sup>1)</sup> | D1S <sup>2)</sup>     | 4008321584816   4062172078702   4052899600423   4062172078726   4008321184276   4008321184474   4062172396806   4062172078689   4062172078740 |

Hoja de datos gama de productos

|                          |          | Duración de vida |              | Capacidades       | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                     |
|--------------------------|----------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto | Diámetro | Duración B3      | Vida útil Tc | Tecnología        | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo                                                                                                                                  |
| XENARC ORIGINAL D1R      | 9 mm     | 2000 hr          | 3000 hr      | HID <sup>1)</sup> | D1R <sup>2)</sup>     | 4008321329318  <br>4008321184498  <br>4052899339828                                                                                                                   |
| XENARC ORIGINAL D2S      | 9 mm     | 2000 hr          | 3000 hr      | HID               | D2S <sup>2)</sup>     | 4008321192882  <br>4008321184573  <br>4008321192868  <br>4062172396745  <br>4008321202062  <br>4052899600447                                                          |
| XENARC ORIGINAL D2R      | 9 mm     | 2000 hr          | 3000 hr      | HID               | D2R <sup>2)</sup>     | 4008321192929  <br>4008321192905  <br>4008321184634                                                                                                                   |
| XENARC ORIGINAL D3S      | 9 mm     | 2000 hr          | 4000 hr      | HID               | D3S <sup>2)</sup>     | 4008321807649  <br>4052899199569  <br>4052899183650  <br>4062172084574  <br>4062172066754  <br>4008321735201  <br>4052899600485  <br>4062172396837  <br>4008321807663 |
| XENARC ORIGINAL D3R      | 9 mm     | 1500 hr          | 2500 hr      | HID               | D3R <sup>2)</sup>     | 4008321129857                                                                                                                                                         |
| XENARC ORIGINAL D4S      | 9 mm     | 2000 hr          | 4000 hr      | HID               | D4S <sup>2)</sup>     | 4008321620132  <br>4008321736765  <br>4008321406958  <br>4008321349392  <br>4052899600508  <br>4008321620118  <br>4052899258389  <br>4062172396776  <br>4008321620095 |
| XENARC ORIGINAL D4R      | 9 mm     | 2000 hr          | 3000 hr      | HID               | D4R <sup>2)</sup>     | 4008321349576  <br>4008321736789                                                                                                                                      |
| XENARC ORIGINAL D8S      | 9 mm     | 2500 hr          | 4000 hr      | HID               | D8S <sup>2)</sup>     | 4062172081153  <br>4008321787019  <br>4052899254756  <br>4062172354103  <br>4062172081092                                                                             |

Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Lista de candidatos<br>Sustancia 1 | Nº CAS de la<br>sustancia 1 | Instrucción de uso<br>seguro                                                                                                   | Nº de declaración en<br>la base de datos SCIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ORIGINAL D1S      | Lead                               | 7439-92-1                   | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eea63c9f017b   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65   1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda |
| XENARC ORIGINAL D1R      | Lead                               | 7439-92-1                   | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1   b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e   9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XENARC ORIGINAL D2S      | No contiene sustancias declarables | 7439-92-1                   |                                                                                                                                | 0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XENARC ORIGINAL D2R      | No contiene sustancias declarables | 7439-92-1                   |                                                                                                                                | 4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Lista de candidatos<br>Sustancia 1 | Nº CAS de la<br>sustancia 1 | Instrucción de uso<br>seguro                                                                                                   | Nº de declaración en<br>la base de datos SCIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ORIGINAL D3S      | Lead                               | 7439-92-1                   | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e   61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496   6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863   376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942   49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650   8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 |
| XENARC ORIGINAL D3R      | Lead                               | 7439-92-1                   | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XENARC ORIGINAL D4S      | No contiene sustancias declarables |                             |                                                                                                                                | No contiene sustancias declarables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XENARC ORIGINAL D4R      | No contiene sustancias declarables |                             |                                                                                                                                | No contiene sustancias declarables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XENARC ORIGINAL D8S      | Lead                               | 7439-92-1                   | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeccea5   5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b   7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63   ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436                                                                                                                                                                                                    |

# Hoja de datos gama de productos

- 1) High-intensity discharge lamp
- 2) Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Descarga datos

| Fichero                                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad                                           |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D1S 66140                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D2S 66240                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D2R 66250                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D3S 66340                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D3R 66350                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D4S 66440                                         |
|   | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D4R 66450                                         |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN |

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

