Hoja de datos de producto

XENARC ORIGINAL D8S

Cuatro años de garantía

Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su camión y convencen con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	400 V
Potencia nominal	2500 W
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	4500 K

Dimensiones y peso

Largo	832 mm
Diámetro	900 mm
Peso del producto	6010 g

Duración de vida

Duración B3	2500 h
Vida útil Tc	4000 h
Garantía	4 years

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK32d-1

Capacidades

Tecnología	HID

Certificados & Normas

Categoría ECE	D8S [1)]
Símbolos de homologación	Aprobación E1

[1)] Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4008321694041 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172081153 | 4062172081092 | 4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb | 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Estuche de cartón 1	- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Embalaje de envío 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Embalaje de envío 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Instrucciones de seguridad
Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos