Hoja de datos de producto

TRUCKSTAR PRO H7

La luz halógena para camiones más brillante de OSRAM

Hasta un 120% más de luminosidad
Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar

Hasta un 120% más de luminosidad
Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo

Alta resistencia a la vibración
Apta para aplicaciones de alta resistencia

Las lámparas halógenas y de señalización para camiones más potentes de OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - las lámparas halógenas y de señalización para camiones más brillantes de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con una vida útil extremadamente larga, hasta un 120% más de luz que las lámparas estándar y una muy alta resistencia a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales y reducen el tiempo de inactividad y los costes de la flota. Gracias a su alta resistencia a las vibraciones, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de trabajo pesado. Gracias a su impresionante brillo y a una vida útil hasta 2,5 veces mayor en comparación con las lámparas estándar, las lámparas mejoran su seguridad mientras conduce en la carretera.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64215TSP
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos

Entrada de potencia	75 W [1)]
Tensión nominal	240 V
Potencia nominal	7000 W
Tensión de prueba	28,0 V

[1)] Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1750 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

Dimensiones y peso



Largo	590 mm
Diámetro	1200 mm
Peso del producto	1250 g

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Capacidades

Tecnología	HAL

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64215TSP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 | 4008321785114 | 4008321855954 | 4008321855978 | 4008321855930 | 4052899413818 | 4052899414013 | 4052899413917 | 4052899476042 | 4062172150521 | 4062172150453 | 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Retráctil 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm^3	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm^3	1727.00 g
4052899413818	TRUCKSTAR PRO H7	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	117.00 g
4062172058865	TRUCKSTAR PRO H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	670.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

	Fichero
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos