

ORIGINAL LINE H15

Calidad OEM para camiones



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Continuamente seguro y resistente: OSRAM ORIGINAL LINE es una solución económica y equilibrada para todos los requisitos estándar dentro del campo de 24 V. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Estas lámparas halógenas fiables proporcionan un convincente rendimiento para requisitos estándar y son además económicas. Convéncese usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64177
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	73 / 24 W ¹⁾
Tensión nominal	240 V
Potencia nominal	60/20 W
Tensión de prueba	28,0 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	300/1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 / ±10 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Largo	790 mm
Diámetro	1300 mm
Peso del producto	2300 g

Duración de vida

Duración B3	200 / 1500 h
Vida útil Tc	400 / 3000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PGJ23t-1
-----------------------------------	----------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H15
---------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64177
------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321536556 4008321857057 4052899456594 4052899498587 4062172115599 4008321536532
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321536556	ORIGINAL LINE H15	Estuche de cartón 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm ³	27.00 g
4008321536563	ORIGINAL LINE H15	Retráctil 10	73 mm x 83 mm x 182 mm	1.10 dm ³	270.00 g
4008321536570	ORIGINAL LINE H15	Embalaje de envío 100	373 mm x 178 mm x 191 mm	12.68 dm ³	2880.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM