

TRUCKSTAR PRO

La lámpara para camión más luminosa de OSRAM



Excelente luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Más del doble de vida útil

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



Alta resistencia a la vibración

Apta para aplicaciones de alta resistencia

La lámpara halógena para camiones más potente de OSRAM

Descubra las lámparas de señalización TRUCKSTAR PRO - la lámpara para camiones más luminosa de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con hasta un 100% más de luz en comparación con las lámparas estándar, una vida útil extremadamente larga y una resistencia muy alta a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales, reduciendo además los tiempos de parada y los costes de flota. Gracias a su alta resistencia a la vibración, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de gran tonelaje. Con su impresionante luminosidad y una vida útil de más del doble de duración en comparación con las lámparas estándar, este tipo de lámparas mejoran la seguridad durante el trayecto en carretera.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lámpara auxiliar	7537TSP	28 / 10 W	24 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Lámpara auxiliar	2845TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO P21W	Lámpara auxiliar	7511TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO PY21W	Lámpara auxiliar	7510TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Lámpara auxiliar	5637TSP	12,5 W	24 V	10 W
TRUCKSTAR PRO R5W	Lámpara auxiliar	5627TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Lámpara auxiliar	3930TSP	5 W	24 V	4 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO PY21W	±6 %	28,0 V	250 lm	±20 %	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Diámetro	Duración de vida	
				Duración B3	Vida útil Tc
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr
TRUCKSTAR PRO P21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO PY21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	1000 hr	2000 hr
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	9 mm	550 hr	1000 hr

Descripción del producto	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descripción del producto	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	4052899560543 4008321798077 4062172158305	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO P21W	AUX	P21W	4008321852311 4062172285452 4052899341296 4062172285438 4062172158459	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	4052899341333 4062172121217 4062172121095 4062172121231 4062172158428 4008321856944	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	4062172158398 4008321821232	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R5W	AUX	R5W	4062172158367 4008321821201	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO W5W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO P21W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO PY21W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R10W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO R5W	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO T4W	No contiene sustancias declarables

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

