

ORIGINAL - METAL BASE

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de 24 voltios. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones: como luces de posición, de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como luces para iluminar la matrícula del vehículo.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba
ORIGINAL - METAL BASE 3797	3797	Lámpara auxiliar	3 W	240 V	200 W	±15 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE H21W	64138	Lámpara auxiliar	28 W	240 V	2100 W	±5 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	7537	Lámpara auxiliar	28 / 10 W	240 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE P21W	7511	Lámpara auxiliar	28 W	24.0 V	21.00 W	±6 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R10W	5637	Lámpara auxiliar	12,5 W	240 V	1000 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5626	Lámpara auxiliar	7 W	240 V	500 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5627	Lámpara auxiliar	7 W	240 V	500 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE T4W	3930	Lámpara auxiliar	5 W	240 V	400 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE 7529	7529	Lámpara auxiliar	15 W	240 V	1500 W	±10 %	28,0 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto
	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)
ORIGINAL - METAL BASE 3797	17,5 lm	±30 %	239 mm	900 mm	1000 h	2000 h	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE H21W	600 lm	±15 %	389 mm	900 mm	150 h	400 h	BAY9s
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	440/40 lm	±15 / ±20 %	525 mm	2700 mm	65 / 600 h	600 / 1600 h	BAY15d
ORIGINAL - METAL BASE P21W	460 lm	±15 %	52.5 mm	26.5 mm	200 h	400 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R10W	125 lm	±20 %	375 mm	1600 mm	400 h	800 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	±25 %	375 mm	1600 mm	80 h	250 h	BA15d
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	±20 %	375 mm	1600 mm	500 h	1000 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE T4W	35 lm	±20 %	274 mm	88 mm	550 h	1000 h	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE 7529	210 lm	±25 %	465 mm	2500 mm	100 h	300 h	BA15s

Descripción del producto	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - METAL BASE 3797	AUX	-	05-03-2024	4050300891668 4050300887500
ORIGINAL - METAL BASE H21W	AUX	H21W	05-03-2024	4050300883366 4008321094988 4008321769640 4062172262392 4062172262361

Hoja de datos gama de productos

	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descripción del producto	Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	AUX	P21/5W	06-03-2024	4050300838038 4050300925943 4008321630124 4008321773449 4008321857071 4052899402232 4052899423671 4062172121354 4062172375078 4062172375047
ORIGINAL - METAL BASE P21W	AUX	P21W	26-04-2024	4050300838090 4050300925929 4008321616050 4008321618801 4008321773722 4052899178427 4052899203310 4052899203273 4052899327696 4052899583740 4062172072380 4062172226561 4062172285414 4062172285391 4062172302999 4062172375023 4062172374996 4062172408608 4062172408585
ORIGINAL - METAL BASE R10W	AUX	R10W	06-03-2024	4050300831459 4050300926049 4050300992907 4008321773470 4008321782045 4062172375122 4062172375092
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	05-03-2024	4008321095336
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	06-03-2024	4050300838335 4050300991405 4050300925967 4052899418882
ORIGINAL - METAL BASE T4W	AUX	T4W	06-03-2024	4050300926001 4050300838366 4050300880273
ORIGINAL - METAL BASE 7529	AUX	-	05-03-2024	4050300891774 4008321671851

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE 3797	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE H21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE R5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 7529	No declarable substances contained	In work

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

