Hoja de datos gama de productos

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Pieza de recambio original

Piezas originales de recambio económicas para camiones

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Utilice estos recambios originales para la iluminación interior, como luz de lectura, para iluminar instrumentos y enchufes, como luz de posición y de aparcamiento, y para infinidad de aplicaciones en su camión. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lámpara auxiliar	2841	4 W	24 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lámpara auxiliar	2845	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Lámpara auxiliar	2741	1,6 W	24 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Lámpara auxiliar	2840	2,6 W	24 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Lámpara auxiliar	2341	1 W	24 V	1 W

			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Tolerancia de entrada de potencia**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Casquillo (denominación estándar)**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±15 %	28,0 V	22 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	±8 %	28,0 V	7,5 lm	±20 %	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	±15 %	28,0 V	13 lm	±30 %	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	±8 %	28,0 V	3 lm	±25 %	W2x4.6d

				Duración de vida	
Descripción del producto	**Largo**	**Diámetro**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	800 hr	3000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	20.0 mm	5 mm	5 mm	400 hr	2000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	500 hr	5000 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	20.0 mm	5 mm	5 mm	300 hr	1000 hr

	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Tecnología**	**Categoría ECE**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	AUX	W3W	4008321094728 | 4052899407275 | 4052899560482 | 4050300926025	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	AUX	W5W	4050300891552 | 4008321787897 | 4052899407329 | 4052899560512 | 4008321139962	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	AUX	-	4050300838519 | 4008321012876	No contiene sustancias declarables

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Tecnología**	**Categoría ECE**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	AUX	-	4050300888910 | 4008321094698 | 4052899560451	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	AUX	-	4008321013200 | 4008321132529	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	No contiene sustancias declarables

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos