

ULTRA LIFE H6W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64132ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	7 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	600 W
Tolerancia de entrada de potencia	±5 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	125 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 %

Dimensiones y peso



Largo	330 mm
Diámetro	900 mm
Peso del producto	250 g

Duración de vida

Duración B3	600 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAX9s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H6W
---------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64132ULT
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413185	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Sin embalaje 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321413185	ULTRA LIFE H6W	Estuche de cartón 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	38.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blíster 2	- x - x -		21.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	208.00 g
4052899494039	ULTRA LIFE H6W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g

Hoja de datos de producto

4052899494046	ULTRA LIFE H6W	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	210.00 g
---------------	----------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM