Hoja de datos gama de productos

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pieza de recambio original

Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Con las lámparas de señalización ORIGINAL para tarjetas de circuito impresas, OSRAM ofrece una amplia gama de productos de recambios originales para motos. Estas lámparas con calidad OEM fiable de OSRAM pueden ser utilizadas como iluminación de instrumentos e interruptores.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Lámpara auxiliar	2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Lámpara auxiliar	2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Lámpara auxiliar	2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Lámpara auxiliar	2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Lámpara auxiliar	2721MF	1,2 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Lámpara auxiliar	2721MFX	1,2 W	12 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Lámpara auxiliar	2722MF	2 W	12 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Lámpara auxiliar	2722MFX	2 W	12 V	2 W

			Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descripción del producto	**Tolerancia de entrada de potencia**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Casquillo (denominación estándar)**	**Largo**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±10 %	13,5 V	7,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±10 %	13,5 V	11,8 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±10 %	13,5 V	6,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±10 %	14,0 V	3,6 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±10 %	13,5 V	6,4 lm	B8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±10 %	13,5 V	6,4 lm	BX8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±10 %	13,5 V	10,2 lm	B8.5d	21.6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±10 %	13,5 V	10,2 lm	BX8.5d	23.5 mm

			Colores y materiales	Duración de vida
Descripción del producto	**Diámetro**	**Diámetro**	**Color del casquillo**	**Duración B3**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	5 mm	5 mm	Negro azabache	600 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	5 mm	5 mm	Verde pálido	1500 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

			Colores y materiales	Duración de vida
Descripción del producto	**Diámetro**	**Diámetro**	**Color del casquillo**	**Duración B3**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	5 mm	5 mm	Beige	1700 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	5 mm	5 mm	Naranja pastel	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	5 mm	5 mm	Negro azabache	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	5 mm	5 mm	Azul claro	500 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	5 mm	5 mm	Verde lima	1300 hr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	5 mm	5 mm	Verde pálido	1300 hr

		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Vida útil Tc**	**Grosor PCB**	**Categoría ECE**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 | 4008321096852 | 4008321011756	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 | 4008321011039 | 4062172046947	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 | 4008321097118 | 4008321011831 | 4062172046978	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 | 4008321011190 | 4008321096821	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 | 4008321018342	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 | 4008321297150	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 | 4008321096791	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	No contiene sustancias declarables

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	No contiene sustancias declarables

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos