

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Con las lámparas de señalización ORIGINAL para tarjetas de circuito impresas, OSRAM ofrece una amplia gama de productos de recambios originales para motos. Estas lámparas con calidad OEM fiable de OSRAM pueden ser utilizadas como iluminación de instrumentos e interruptores.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Referencia para pedido                       | 2351MFX6         |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 1,32 W |
| Tensión nominal                   | 120 V  |
| Potencia nominal                  | 120 W  |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |

Datos Fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso               | 7,5 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 %  |

Dimensiones y peso



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largo             | 175 mm |
| Diámetro          | 500 mm |
| Peso del producto | 077 g  |

Colores y materiales

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Color del casquillo | Negro azabache |
|---------------------|----------------|

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 600 h  |
| Vida útil Tc | 3000 h |

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | BX8.4d |
|-----------------------------------|--------|

Capacidades

|            |         |
|------------|---------|
| Grosor PCB | 1,25 mm |
| Tecnología | AUX     |

Certificados & Normas

|               |   |
|---------------|---|
| Categoría ECE | - |
|---------------|---|

Categorías específicas del país

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 2351MFX6 |
|------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321011756   4008321096852   4062172046916 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto            | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4062172046916       | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Sin embalaje 1                     | - x - x -                          |          |            |
| 4062172046923       | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Estuche de cartón 10               | - x - x -                          |          |            |
| 4062172046930       | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Embalaje de envío 50               | 148 mm x 115 mm x 55 mm            | 0.94 dm³ | 123.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

Hoja de datos de producto



OSRAM