

LEDDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación




Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de píxeles punteados



DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar



5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



Destacados para su vehículo

LEDDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas

ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información general del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos
Descripción del producto	Referencia para pedido	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K
LEDriving PX-5	LEDDL301	12 V	12 W	5200 K

		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida	Datos adicionales del producto
Descripción del producto	Flujo luminoso	Largo	Garantía	Conexión a la lámpara
LEDriving PX-5	300 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit
LEDriving PX-5	550 lm	160.0 mm	3 years	Wire Kit

	Capacidades	Certificados & Normas		Datos logísticos
Descripción del producto	Tecnología	Símbolos de homologación	Normas	Número estadístico de material [PICOS]
LEDriving PX-5	LED	Aprobación E4	ECE R87	85122000900
LEDriving PX-5	LED	Aprobación E4	ECE R87	85122000900

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal

Con autorización ECE E4Con autorización ECE R87

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

