

LF-LTS -2100

LINEARlight 24 V | – Accesorios







Características del producto

- LM-2...: Conectar el sistema
- LF-LTS-2100: Sistema de carril delgado
- LF-LTS-COVER-CLEAR: Tapa transparente
- LF-LTS-COVER-DIFF: Tapa difusa
- OP: Óptica
- LF-LTS-MB: Soporte de montaje
- LF-LTS-ENDCAP: Terminación

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Dimensiones y peso






Peso del producto	227,00 g
Largo	2100 mm
Ancho	14,6 mm
Alto	9,2 mm

Datos logísticos

Número estadístico de material	940599009000
---------------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
	Product Family Datasheet 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Clear

Hoja de datos de producto



Eulumdat
Eulumdat_LF LTS-2100_Diffusive



Eulumdat
Eulumdat_LF LTS-2100_Opal

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321978981	LF-LTS -2100	Embalaje de envío 40	2105 mm x 60 mm x 100 mm	12.63 dm ³	9530.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.