# **OSRAM**

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potencia extra para uso off-road





#### Potencia extra

Para servicios de rescate, obras de construcción, transporte, agricultura y silvicultura



#### Excelente luminosidad

Incluso en el terreno más difícil



#### Resistente y versátil

Solución para los requisitos más inusuales



#### Luz de alto vataje para off-road, con potencia adicional

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are highwattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

#### Datos técnicos

## Información de producto

| Referencia para pedido 69006SBP              |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Tipo de producto (off-road vs. on-road)      | Off-road ≙ HB4           |  |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |  |

## Datos eléctricos


| Entrada de potencia | 80 W <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------|
| Tensión nominal     | 12.0 V             |
| Potencia nominal    | 80.00 W            |
| Tensión de prueba   | 13,2 V             |

<sup>1) &</sup>lt;sub>Máximo</sub>

## **Datos Fotométricos**

| Flujo luminoso | 1000 lm |
|----------------|---------|

## Dimensiones y peso



| Diámetro          | 12.0 mm |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 21.00 g |
| Largo             | 80.3 mm |

## Duración de vida

| Duración B3  | 600 h  |
|--------------|--------|
| Vida útil Tc | 1200 h |

## Datos adicionales del producto

| Casquillo (denominación estándar) | P22d |  |
|-----------------------------------|------|--|
|-----------------------------------|------|--|

## Capacidades

| Tecnología            | HAL |
|-----------------------|-----|
| Certificados & Normas |     |
| Categoría ECE         | -   |
|                       |     |

## Categorías específicas del país

## **Environmental information**

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| Date of Declaration   | 06-03-2024                         |  |
| Primary Article Identifier  | 4008321888228   4062172378192      |  |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |  |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del<br>producto                     | Unidad de embalaje<br>(Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321888228       | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ HB4 | Estuche de cartón<br>1                | 47 mm x 47 mm x<br>71 mm           | 0.16 dm <sup>3</sup> | 28.00 g    |
| 4008321888235       | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ HB4 | Retráctil<br>10                       | 235 mm x 94 mm x<br>71 mm          | 1.57 dm <sup>3</sup> | 282.00 g   |
| 4008321888242       | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ HB4 | Embalaje de envío<br>100              | 485 mm x 250 mm x<br>160 mm        | 19.40 dm³            | 3048.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| Fichero   |
|---|
| 360 Degree Image<br>SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP |

## Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### **Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

















