


ONYX COPILOT

Luz de lectura LED flexible



20 lm

Luz agradablemente cálida y sin reflejos



37 cm

370 mm de longitud cuya alimentación puede ser a través del encendedor del vehículo o con una base de plástico para una conexión fija



12 V + 24 V

Esta elegante luz es adecuada tanto para turismos (12 volt) como para camiones (24 volt)



Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Potencia nominal	Tensión nominal
ONYX COPILOT M+7	Flexible LED reading light	ONYX M+7	0 W	12/24 V
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPILLOT L+7		12/24 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura de color	Flujo luminoso	Tono de luz LED	Peso del producto
ONYX COPILOT M+7	3200 K	20 lm	blanco cálido	84.00 g
ONYX COPILOT	3200 K	20 lm		72.00 g

Descripción del producto	Largo	Ancho	Alto	Colores y materiales
				Color del casquillo
ONYX COPILOT M+7	25.4 mm	24.0 mm	473.0 mm	Black
ONYX COPILOT				Black

Descripción del producto	Duración de vida	Capacidades	Certificados & Normas	
	Garantía	Tecnología	Tipo de protección	Normas
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ONYX COPILOT M+7	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825
ONYX COPILOT	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Identificador principal del artículo
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	4052899414938

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.