

COOL BLUE INTENSE Limited Edition H7



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64210CBL
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3700 K

Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210CBL
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899174887 4052899287679 4052899498938
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volumen	Peso bruto
4052899287679	COOL BLUE INTENSE Limited Edition H7	Estuche de recambio 2	- x - x -		120.00 g
4062172058926	COOL BLUE INTENSE Limited Edition H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	670.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

