

SUPRATEC HTC/HTT




Áreas de aplicación

- Polimerización de grandes áreas de plástico
- Secado de pintura y barnices
- Secado de adhesivos
- Exposición de material de película diazo y originales de imprenta
- Envejecimiento de material artificial
- Excitación de fluorescencia (con filtros de vidrio negro)
- Polimerización de grandes áreas de plástico

Características del producto

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información general del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos
Descripción del producto	Texto corto producto	Potencia nominal	Tensión nominal	Radiación UVB 280...315 nm
HTC 2000-349	HTC 2000-349	2000 W	400 V	60 W

			Physical Attributes & Dimensions	Temp. y condiciones de funcionamiento
Descripción del producto	Radiación UVA 315...400 nm	Long. del centro luminoso (LCL)	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
HTC 2000-349	490 W	104,0 mm	KY10s	s 180

	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descripción del producto	Vida útil nominal	Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
HTC 2000-349	800 hr	4008321739704	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368	Lead

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro
HTC 2000-349	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Hoja de datos gama de productos

Atención

Las lámparas SUPRATEC emiten radiación UV de gran intensidad que puede causar quemaduras solares y conjuntivitis. ¡Evitar que la piel o los ojos queden expuestos a la radiación no filtrada directa o reflejada! Poner en funcionamiento solo dentro de luminarias cerradas.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.