

NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | | | | Datos Fotométricos |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tensión de prueba | Flujo luminoso |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 68 W ¹⁾ | 12 V | 55 W | 13,2 V | 1550 lm |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 75 / 68 W ¹⁾ | 12 V | 60/55 W | 13,2 V | 1650/1000 lm |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 58 W ¹⁾ | 12 V | 55 W | 13,2 V | 1500 lm |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 62 W ¹⁾ | 12 V | 55 W | 13,2 V | 1350 lm |

| Descripción del producto | Tolerancia de flujo luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Duración de vida | | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | Diámetro | Duración B3 | Vida útil Tc | Categoría ECE | Identificador principal del artículo |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | ±15 % | 8.5 mm | 400 hr | 650 hr | H1 | 4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465 |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | ±12 / ±15 % | 13.0 mm | 250 / 400 hr ²⁾ | 500 / 900 hr ²⁾ | H4 | 4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337 |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | ±10 % | 11.3 mm | 330 hr | 550 hr | H7 | 4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576 |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | ±10 % | 12.0 mm | 250 hr | 450 hr | H11 | 4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795 |







Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables |

1) Máximo

2) Filamento 1

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Addon Technical Information CERTIFICADOS DE PRODUCTOS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11 |

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

