Hoja de datos gama de productos

LEDriving FL H10

Reemplazo LED para lámparas antiniebla convencionales

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad en situaciones de niebla con una combinación perfecta de colores para los faros de xenón y LED. Las señales, los obstáculos y los peligros se pueden reconocer antes.

Brillo superior

Más luz permite ver más lejos y, por lo tanto, reaccionar antes con menos deslumbramiento gracias a una distribución de la luz optimizada.

Sustitución ultra compacta de los faros antiniebla convencionales H10 como solución de enchufe

Fácil instalación con compatibilidad optimizada

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Nuevas lámparas antiniebla LED de OSRAM para incrementar la seguridad y el rendimiento

La última generación de faros antiniebla LED de OSRAM ofrece una solución aún más cómoda para sustituir y mejorar los faros antiniebla halógenos existentes: Con sus dimensiones extremadamente compactas, OSRAM LEDriving FL ofrece una compatibilidad óptima, así como una fácil instalación plug & play. Actualización con tecnología LED de última generación y una temperatura de color de 6.000 K para un aspecto Cool White y elegante, así como una mejor visibilidad. Estos productos LED ofrecen una perfecta combinación de colores con los faros de xenón, LED y para los faros antiniebla convencionales H10. Un par de nuevas lámparas LEDriving FL, vienen con una garantía de 3 años de OSRAM, así como con una larga vida útil gracias a un menor consumo de energía. Para conocer las condiciones precisas de la garantía, consulte www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto			Datos eléctricos			
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Entrada de potencia**	**Tensión de prueba**	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**
LEDriving FL ≙ H10	9745CW	Off-road ≙ H10	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros antiniebla	9,43 W	13,5 V	8.20 W	12.0 V

	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades
Descripción del producto	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Vida útil Tc**	**Duración B3**	**Tecnología**
LEDriving FL ≙ H10	720 lm	±15 %	17.2 mm	5000 h	2500 h	LED

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving FL ≙ H10	06-03-2024	4052899605060 | 4062172033329 | 4059089376892 | 4059089349568 | 4059089400412 | 4062172401913	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos