OSRAM

BATTERYjumpstart 500



Arranca baterías completamente agotadas

La nueva función Boost permite al usuario volver a arrancar vehículos con baterías agotadas



Potente batería de litio

Arranca vehículos de gasolina de hasta 3 litros y diésel de 1,5 litros



Fuente de alimentación USB

Carga teléfonos y otros dispositivos a través de la puerta USB integrada



Arranque potente y seguro para vehículos de 12 V con carga USB integrada y funciones de seguridad mejoradas

El OSRAM BATTERYjumpstart 500 puede arrancar vehículos con motores de hasta 3L gasolina o 1.5L diesel. Es adecuado para la mayoría de los coches de 12V, furgonetas, SUVs y LCVs. La función boost permite arrancar baterías completamente agotadas. La exclusiva conexión ergonómica de pinza inteligente ofrece cables más largos para una mejor accesibilidad en zonas de difícil acceso. Las funciones de seguridad incluyen protección contra inversión de polaridad, protección antipinchazos y protección contra cortocircuitos, con indicadores acústicos y LED. Una linterna integrada ilumina el área de trabajo, y los indicadores LED muestran el nivel actual de la batería. La unidad incluye un puerto USB-C para recarga y una salida USB-A para cargar dispositivos como tablets y teléfonos.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos Boost-Function (start batteries from 0V)	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
		Lista de candidatos Sustancia 1	N° CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro
BATTERYjumpstart 500	Sí	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Descripción del producto	N° de declaración en
	la base de datos SCIP
BATTERYjumpstart 500	d36d90e1-ac19-
	4777-a9de-
	b52f99e724e1

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



Brochures

BATTERYjumpstart 500/1000 Lithium Starter

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.