Hoja de datos de producto

LEDriving DMI for SEAT

Actualización LED legal y potente

LEDs dinámicos
Intermitente dinámico deretrovisor totalmente LED, con LEDs de alto rendimiento

- Plug & Play
- Modificación e instalación sin complicaciones- Rápida modificación e instalación

Hasta un 200% más de luz1)
Alto contraste entre el día y la noche debido a la intensa luz amarilla del LED2)

Certificado ECE
- ECE R6/R10- Completamente legal- No es necesario registrar la documentación del coche

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Apúntate a lo último con los retrovisores dinámicos para retrovisores LEDriving de OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Innovador y actualizadoImpulsados por nuestra búsqueda de innovación y calidad, desde OSRAM estamos redefiniendo la iluminación de los vehículos. Con la incorporación de los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving, el extenso portfolio de LEDs de OSRAM ha recibido una actualización adicional. Estos intermitentes dinámicos para retrovisor totalmente LED, ofrecen un diseño innovador para complementar de forma impresionante el aspecto individual de su vehículo. Los innovadores LEDs de alto rendimiento con hasta un 200% más de luz1) y un impresionante alto contraste entre el día y la noche debido a su intensa luz amarilla2) Gracias a la última tecnología de guía de luz, también ofrecen una distribución homogénea de la luz sobre la superficie del espejo retrovisor que se va a iluminar. Como resultado de todos estos aspectos, existe la posibilidad de una mejor percepción de su vehículo para el tráfico que circula en dirección contraria, por lo que aunebta la seguridad en el tráfico. Además, OSRAM ofrece una garantía de 5 años3)Alta compatibilidad y diseño individualEl intermitente dinámico para retrovisor LEDriving no sólo se caracterizan por su innovadora tecnología de iluminación, sino también por un alto nivel de compatibilidad. Por lo que es compatible con una variedad de modelos de vehículos. También hay dos variantes para elegir: La edición BLACK o WHITE: ambas están diseñadas para resaltar eficazmente el estilo individual de numerosos vehículos. Mientras que la edición BLACK impresiona con un diseño tintado en negro, la edición WHITE presenta un diseño claro y blanco. Debido a las dos versiones diferentes, este intermitente dinámico para retrovisors se adapta perfectamente al exterior de una gran variedad de vehículos.Conversión completamente legal y sin complicacionesDestacar el vehículo de forma completamente legal, de forma sencilla y extremadamente elegante con acentos llamativos es ahora muy fácil con las últimas innovaciones de OSRAM. De acuerdo con las directrices según ECE, las pruebas y homologaciones necesarias se han llevado a cabo en el intermitente dinámico para retrovisor LEDriving , lo que significa que son completamente legales para circular y no es necesario registrarse ninguna documentación. De acuerdo según certificado ECE R6 / R10.La tecnología Plug & Play asegura una rápida y sencilla instalación del intermitente dinámico para retrovisor LEDrivinglos cables existentes no tienen que ser cambiados o dañados.La calidad de OSRAM ha sido probada de acuerdo con DIN EN ISO / IEC 17025El intermitente dinámico para retrovisor LEDriving ha sido probado en nuestro laboratorio de simulación ambiental certificado por la DIN para las condiciones ambientales extremas en relación con el agua, el polvo, las temperaturas frías y cálidas, la luz UV y las vibraciones, siendo validado con la clase de protección IP6K9K.Apúntese a los último con los intermitente dinámico para retrovisor LEDrivingConsejo de aplicaciones:Seat Leon 5F (2012-)Seat Ibiza KJ (2018-)Seat Arona KJ (2018-)1) Comparado con los requisitos mínimos

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

según ECE R62) Comparado con otros intermitentes de retrovisor3) Consulte las condiciones exactas en:www.osram.es/garantia-automovil

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDDMI 5F0 WT S
Aplicación (Categoría y producto específico)	Intermitente del retrovisor

Datos eléctricos

Tensión de prueba	13,2 V
Tensión nominal	12.0 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	2700 K
Intensidad	min 0.6 cd

Dimensiones y peso

Largo	240.0 mm
Ancho	60.0 mm
Alto	50.0 mm

Duración de vida

Vida útil Tc	5000 h
Garantía	5 years

Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Plug&Play
Pie de pág. usado solo para el producto	White Edition

Capacidades

Tecnología	LED

Certificados & Normas

Normas	CCC/SAE/EAC/ECE R6, R10
Símbolos de homologación	E24 approval
Tipo de protección	IP6K9K

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDDMI 5F0 WT S

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172052757
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172052757	LEDriving DMI for SEAT	Estuche de cartón 1	300 mm x 70 mm x 210 mm	4.41 dm^3	242.00 g
4062172052764	LEDriving DMI for SEAT	Embalaje de envío 4	315 mm x 300 mm x 230 mm	21.74 dm^3	1294.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Aplicación de película OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN)

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos