

LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Actualización LED legal y potente



LEDs dinámicos

Intermitente dinámico de retrovisor totalmente LED, con LEDs de alto rendimiento



- Plug & Play

Modificación e instalación rápida y sin complicaciones



Hasta un 200% más de luz¹⁾

Enorme brillo y alto contraste día y noche debido a la intensa luz ámbar de los LEDs²⁾



Certificado ECE

- ECE R6/R10- Completamente legal- No es necesario registrar la documentación del coche



Apúntate a lo último con los retrovisores dinámicos para retrovisores LEDDriving de OSRAM

Innovador y actualizado

Impulsados por nuestra búsqueda de innovación y calidad, desde OSRAM estamos redefiniendo la iluminación de los vehículos. Con la incorporación de los **intermitentes dinámicos para retrovisor LEDDriving**, el extenso portafolio de LEDs de OSRAM ha recibido una actualización adicional. Estos intermitentes dinámicos para retrovisor totalmente LED ofrecen un diseño innovador para complementar de forma impresionante el aspecto individual de su vehículo. Su puntuación se basa en innovadores LEDs de alto rendimiento con hasta un 200% más de brillo¹⁾ y un alto contraste impresionante durante el día y la noche debido a la intensa luz amarilla de sus LEDs²⁾ Gracias a la última tecnología de guía de luz, también ofrecen una distribución homogénea de la luz sobre la superficie a iluminar. Como resultado de todos estos aspectos, existe la posibilidad de una mejor percepción de su vehículo por parte del tráfico que circula en dirección contraria y, por consiguiente, un aumento de la seguridad en el tráfico. Además, OSRAM concede una garantía de 5 años³⁾

Alta compatibilidad y diseño individual

Los **intermitentes dinámicos para retrovisor LEDDriving** no sólo se caracterizan por su innovadora tecnología de iluminación sino también por un alto nivel de compatibilidad.

Por lo tanto, son compatibles con una gran variedad de modelos de vehículos. También hay dos variantes para elegir: La BLACK Edition o la WHITE EDITION - ambas están diseñadas para destacar eficazmente el estilo individual de numerosos vehículos. Mientras que la BLACK Edition impresiona con un diseño tintado en negro, la WHITE EDITION por un diseño claro y blanco. Debido a las dos versiones diferentes, los **intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving** se adaptan perfectamente al exterior de una gran variedad de vehículos.

Certificado ECE y conversión sin complicaciones

Acentuar el vehículo de forma completamente legal, de manera sencilla y extremadamente elegante con acentos llamativos es ahora muy fácil con las últimas innovaciones de OSRAM. Según la directiva ECE, se han llevado a cabo las pruebas y homologaciones necesarias en los intermitentes dinámicos para retrovisor de LEDriving, lo que significa que son completamente legales circular con ellos y no es necesario el registro en los documentos del vehículo. Certificado ECE según ECE R6 / R10.

La tecnología Plug & Play asegura una rápida y sencilla instalación de los intermitentes dinámico de retrovisor LEDriving, los cables existentes no tienen que ser cambiados o dañados.

Calidad comprobada de OSRAM según DIN EN ISO / IEC 17025

El intermitente dinámico para retrovisor LEDriving ha sido probado en nuestro laboratorio de simulación medioambiental certificado por la DIN para las influencias externas extremas en relación con el agua, el polvo, las temperaturas frías y cálidas, la luz UV y las vibraciones permanentes, y validado con la clase de protección IP6K9K.

Apúntese a lo último con los intermitentes dinámicos para retrovisor OSRAM LEDriving

Aplicable para:

Audi A4 B9 (08/2015)

Hoja de datos gama de productos

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

1) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R6

2) Comparado con otros intermitentes de retrovisor

3) para condiciones precisas, por favor consulte:

www.osram.es/garantia-automovil

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Intensidad
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	Intermitente del retrovisor	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	Intermitente del retrovisor	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd

Descripción del producto	Temperatura de color	Physical Attributes & Dimensions		
		Alto	Ancho	Largo
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm

Descripción del producto	Duración de vida	Capacidades		Certificados & Normas	
	Vida útil Tc	Garantía	Tecnología	Símbolos de homologación	Tipo de protección
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	5000 hr	5 years	LED ³⁾	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	5000 hr	5 years	LED ³⁾	E24 approval	IP6K9K

Descripción del producto	Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	CCC / SAE / EAC	4062172052818	Lead	7439-92-1
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	CCC / SAE / EAC	4062172052733	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	780016f4-c55e-4697-bd9f-322fe562fa06
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	d3ed8371-56fe-4541-963b-2eb8136f7ab0

¹⁾ Black Edition

²⁾ White Edition

Hoja de datos gama de productos

³⁾ Light-emitting diode application

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Aviso legal

Aviso legal:

Los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving cumplen con la normativa ECE para la sustitución de los intermitentes para retrovisor OEM y, por tanto, sin necesidad de registro. Esto no incluye los requisitos individuales de los países, además de la certificación ECE estandarizada del producto.

- 1) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R6
- 2) Comparado con otros intermitentes para retrovisor
- 3) Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Aviso de aplicación:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017) Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.