OSRAM

LEDriving DMI for Audi A3

Actualización LED legal y potente



I EDe dinámicos

Intermitente dinámico deretrovisor totalmente LED, con LEDs de alto rendimiento



- Plug & Play

Modificación e instalación rápida y sin complicaciones



Hasta un 200% más de luz¹⁾

Enorme brillo y alto contraste día y noche debido a la intensa luz ámbar de los LEDs²⁾



Certificado EC

- ECE R6/R10- Completamente legal- No es necesario registrar la documentación del coche



Apúntate a lo último con los retrovisores dinámicos para retrovisores LEDriving de OSRAM

Impulsados por nuestra búsqueda de innovación y calidad,

Innovador y actualizado

desde OSRAM estamos redefiniendo la iluminación de los vehículos. Con la incorporación de los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving, el extenso portfolio de LEDs de OSRAM ha recibido una actualización adicional. Estos intermitentes dinámicos para retrovisor totalmente LED ofrecen un diseño innovador para complementar de forma impresionante el aspecto individual de su vehículo. Su puntuación se basa en innovadores LEDs de alto rendimiento con hasta un 200% más de brillo¹⁾ y un alto contraste impresionante durante el día y la noche debido a la intensa luz amarilla de sus LEDs²) Gracias a la última tecnología de guía de luz, también ofrecen una distribución homogénea de la luz sobre la superficie a iluminar. Como resultado de todos estos aspectos, existe la posibilidad de una mejor percepción de su vehículo por parte del tráfico que circula en dirección contraria y, por consiguiente, un aumento de la seguridad en el tráfico. Además, OSRAM concede una garantía de 5 años³⁾

Alta compatibilidad y diseño individual

Los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving no sólo se caracterizan por su innovadora tecnología de iluminación sino también por un alto nivel de compatibilidad. Por lo tanto, son compatibles con una gran variedad de

modelos de vehículos. También hay dos variantes para elegir: La BLACK Edition o la WHITE EDITION - ambas están diseñadas para destacar eficazmente el estilo individual de numerosos vehículos. Mientras que la BLACK Edition impresiona con un diseño tintado en negro, la WHITE EDITION por un diseño claro y blanco. Debido a las dos versiones diferentes, los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving se adaptan perfectamente al exterior de una gran variedad de vehículos.

Certificado ECE y conversión sin complicaciones

Acentuar el vehículo de forma completamente legal, de manera sencilla y extremadamente elegante con acentos llamativos es ahora muy fácil con las últimas innovaciones de OSRAM. Según la directiva ECE, se han llevado a cabo las pruebas y homologaciones necesarias en los intermitentes dinámicos para retrovisor de LEDriving, lo que significa que son completamente legales circular con ellos y no es necesario el registro en los documentos del vehículo. Certificado ECE según ECE R6 / R10. La tecnología Plug & Play asegura una rápida y sencilla instalación de los intermitentes dinámico de retrovisor LEDriving, los cables existentes no tienen que ser

Calidad comprobada de OSRAM según DIN EN ISO / IEC 17025

El intermitente dinámico para retrovisor LEDriving ha sido probado en nuestro laboratorio de simulación medioambiental certificado por la DIN para las influencias externas extremas en relación con el agua, el polvo, las temperaturas frías y cálidas, la luz UV y las vibraciones permanentes, y validado con la clase de protección IP6K9K.

Apúntese a lo último con los intermitentes dinámicos para retrovisor OSRAM LEDriving

Aplicable para:

Audi A3 8V (08/2012)

cambiados o dañados.

Audi S3 8V (5/2013) Audi RS3 8VA (4/2015)

- 1) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R6
- 2) Comparado con otros intermitentes de retrovisor
- 3) para condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Datos técnicos

	Información de producto	Datos eléct	ricos		Datos Fotomét ricos
Descripción del producto	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tensión de prueba	Potencia nominal	Tensión nominal	Temper atura de color
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	Intermitente del retrovisor	13,2 V	2.40 W	12 V	2700 K
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	Intermitente del retrovisor	13,2 V	2.40 W	12 V	2700 K

		Physical Attribute	Physical Attributes & Dimensions		
Descripción del producto	Intensidad	Largo	Ancho	Alto	
LEDriving DMI for Audi A3 1)	min 0.6 cd	245.0 mm	50.0 mm	68.0 mm	
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	min 0.6 cd	245.0 mm	50.0 mm	68.0 mm	

	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Nor	mas
Descripción del producto	Vida útil Tc	Garantía	Tecnología	Símbolos de homologación	Tipo de protección
LEDriving DMI for Audi A3 1)	5000 hr	5 years	LED 3)	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	5000 hr	5 years	LED 3)	E24 approval	IP6K9K

		Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
roducto	Normas	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	N° CAS de la sustancia 1	

Descripción del producto	Normas	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	N° CAS de la sustancia 1
LEDriving DMI for Audi A3 1)	CCC / SAE / EAC	4062172052856	Lead	7439-92-1
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	CCC / SAE / EAC	4062172052771	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	N° de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	89935e0f-da8c- 45d8-93c2- eecce0a14aa8
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	7cc0c129-a21f-49bb- 8720-ab8af0cfa96e

¹⁾ Black Edition

²⁾ White Edition

Hoja de datos gama de productos 3 Light emitting diode application

Descarga datos

	Fichero
*	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
太	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A3 Product Trailer (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 Black Edition
	ref_pim_amsp_product360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 White Edition

Aviso legal

Legal advice:

Los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving cumplen con la normativa ECE para la sustitución de los intermitentes para retrovisor OEM y, por tanto, sin necesidad de registro. Esto no incluye los requisitos individuales de los países, además de la certificación ECE estandarizada del producto.

- 1) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R6
- 2) Comparado con otros intermitentes para retrovisor
- 3) Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Aviso de aplicación:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015)Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.