Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL W21W/5W YELLOW

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos
Disponible en Ámbar

Sustituye a las lámparas convencionales W21W5W
Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)

Recambio LED compatible con W21/5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL W21W/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales W21W/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto			Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
LEDriving SL ≙ W21/5W	7515DYP	Off-road ≙ W21/5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	1,8 W	12.0 V	1.30/0.80 W

		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades
Descripción del producto	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**
LEDriving SL ≙ W21/5W	13,5 V	55/10 lm	±25 %	20.0 mm	1500 h	4000 h	LED [1)]

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving SL ≙ W21/5W	09-02-2024	4052899520653 | 4062172152303	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving SL ≙ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f | 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872

[1)] Light-emitting diode lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad
Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos