

# LEDDriving SL P27/7W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en rojo




**Sustituye a las lámparas convencionales P27/7W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con P27/7W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL P27/7W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales P27/7W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

| Descripción del producto         | Datos eléctricos    |                 |                  |                                   |                   | Datos Fotométricos |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                  | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tolerancia de entrada de potencia | Tensión de prueba | Flujo luminoso     |
| LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W | 1,8 W               | 12 V            | 1 W              | $\pm 25\%$                        | 13,5 V            | 60/10 lm           |

| Descripción del producto         | Physical Attributes & Dimensions  |         |          | Duración de vida |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|------------------|
|                                  | Casquillo (denominación estándar) | Largo   | Diámetro | Duración B3      |
| LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W | W2.5x16q                          | 49.0 mm | 25.7 mm  | 1500 hr          |

| Descripción del producto         | Vida útil Tc | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                 |                          |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                  |              | Identificador principal del artículo                                                                              | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº CAS de la sustancia 1 |
| LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W | 4000 hr      | 4062172151689   4062172401777                                                                                     | Lead                            | 7439-92-1                |

| Descripción del producto         | Instrucción de uso seguro                                                                                                      | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LEDriving SL $\triangleq$ P27/7W | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | a5c512b0-7fa2-4907-bc1f-816fe7f2d8ed       |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)    |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.