Hoja de datos gama de productos

BATTERYstart 300

Arrancadores

Compatibilidad al tamaño del motor
Para arrancar vehículos de 12 V con motores de gasolina de hasta 6 L y motores diesel de 3 L

Alimentación de batería
Potente batería de Litio-Cobalto de 13.000 mAh

Función Powerbank
Carga dispositivos electrónicos, incluyendo smartphones y tablets

Compacto y potente arrancador de litio con función de powerbank

El BATTERYstart300 es un arrancador compacto de litio y cobalto LiCoO2 para vehículos pequeños y medianos de 12V con motores de gasolina de hasta 6L y motores diesel de 3L.
Más pequeño en tamaño que la mayoría de los típicos arrancadores, el BATTERYstart300 es una solución compacta sin comprometer la potencia. Incluye pinzas de seguridad inteligentes para mantener al usuario y al vehículo seguros con protección de polaridad inversa, anti-picos y cortocircuito.

Incluye una luz LED brillante y una función depowerbank, que le permite cargar dispositivos electrónicos en movimiento - sólo tiene que conectar un cargador USB y el banco de energía se activará.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto			
Descripción del producto	**Eficiencia**	**Tam. motor gasolina recomendado (hasta)**	**Tamaño motor diesel recomendado (hasta)**	**Tomas USB 2.1A**
BATTERY start 300	Better	6 l	3 l	2

			Información general del producto	Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Conexión de la toma de corriente de 12 V**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Referencia para pedido**	**Largo**
BATTERY start 300	n/a	Lithium Starter	OBSL300	168.0 mm

			Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Ancho**	**Alto**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**
BATTERY start 300	88.0 mm	33.0 mm	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
BATTERY start 300	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Aviso legal
Consejo de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos