

# AirZing Mini



### Elimina los virus y las bacterias

Puede eliminar eficazmente virus y bacterias dañinas en el coche, hasta un 99%\* de return. Puede eliminar eficazmente el formaldehído, la TVOC y los olores en el coche, hasta el 90%\*



### UV LED

La luz UV-A reacciona con la placa de dióxido de titanio y crea una reacción fotónico-catalítica que limpia el aire del vehículo.



### Filtro de Dióxido de Titanio

Filtra los olores del aire. Además, tiene un efecto antibacteriano y es efectivo contra ciertos virus y hongos\*



### Purificador de Aire OSRAM AirZing Mini

El AirZing Mini de OSRAM es una solución innovadora para ayudar a purificar el aire dentro de los vehículos. Utilizando los amplios conocimientos de OSRAM sobre la luz UV, el AirZing Mini aspira aire y lo filtra por una placa de dióxido de titanio que se combina con la luz UV-A para producir una reacción fotónico-catalítica. Esta reacción elimina las bacterias y virus dañinos del aire. El proceso de purificación también puede eliminar los olores y los malos olores dejando a los conductores con aire fresco y limpio. La placa de Dióxido de Titanio puede ser sacada y lavada y luego reemplazada para un mantenimiento de bajo nivel y sin necesidad de comprar y reemplazar filtros continuamente. Diseñado específicamente para su uso dentro de un vehículo, el AirZing Mini viene con clips magnéticos de ventilación para posiciones de montaje flexibles. El cable de alimentación USB-C suministrado proporciona un ajuste seguro y consistente durante la conducción.\*Verificado por pruebas de laboratorio independiente de acuerdo con GB/T 18801-2015

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos
	Flujo de aire	Número de LEDs	Tipo de filtro	Fuente de alimentación
AirZing Mini	6.5 m <sup>3</sup>	11	Nickel with Nano Coating TiO2	USB-C to USB-A

Descripción del producto	Dimensiones y peso			Datos adicionales del producto		
	Potencia nominal	Tensión nominal	Largo	Ancho	Alto	Nivel de ruido (dB)
AirZing Mini	2,00 W	5,0 V	80,0 mm	80,0 mm	50,0 mm	<25 dB

## Hoja de datos gama de productos

### **Aviso de aplicación:**

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

\*Verificado por pruebas de laboratorio independiente de acuerdo con GB/T 18801-2015

### **Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### **Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.