

Hoja de datos gama de productos

Oval WL VX150-WD



Patrón de haz ancho

Para una distribución de luz amplia y de gran área



Haz de luz de hasta 69 m de largo

Vea y sea visto con OSRAM



2 en 1: aplicación delantera y trasera

Adaptado a los requisitos y necesidades individuales para aplicaciones versátiles



Clases de protección IP & IK

Probado y validado en un laboratorio de simulación ambiental certificado según DIN



Lámparas LED de trabajo potentes

Experimente una visibilidad excepcional con la OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD: una lámpara LED de trabajo compacta y potente con patrón de haz ancho que combina asequibilidad con rendimiento, calidad y durabilidad. Diseñada para realizar tareas diversas, esta lámpara impresiona con un flujo luminoso de hasta 2300 lúmenes efectivos y un patrón de haz ancho con un haz de luz de hasta 69 metros. Emite una temperatura de color de hasta 6000 Kelvin y está equipada con 6 LEDs de alto rendimiento de OSRAM, brindando un brillo consistente y confiable que mejora significativamente la seguridad en el trabajo para usted y otros. Diseñada para la durabilidad, cuenta con una carcasa de aluminio robusta y una lente de policarbonato irrompible. Resiste condiciones ambientales

adversas como polvo, agua, impactos, temperaturas extremas y vibraciones, cumpliendo con las normas IP6K8 e IP6K9K verificadas en un laboratorio de simulación ambiental certificado. Versátil en su aplicación, esta lámpara de trabajo LED es un complemento eficaz para camiones, maquinaria de construcción, vehículos agrícolas y comerciales, así como vehículos todoterreno. Además, está homologada según ECE R148 para uso como luz de marcha atrás. Ya sea en una granja, en el sitio de trabajo o en la naturaleza, la OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD es una solución de iluminación confiable y eficiente que mejora el rendimiento y la seguridad en condiciones desafiantes¹⁾. OSRAM ofrece una garantía de 2 años²⁾.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Duración de vida
	Tensión nominal	Potencia nominal	Flujo luminoso	Vida útil Tc
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para información detallada sobre la aplicación, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso

Aviso legal

1) Las lámparas de trabajo adicionales sin homologación ECE para uso como lámparas de trabajo están aprobadas para su uso en cualquier vehículo según el Reglamento de Licencias de Tráfico Alemán (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. Sin embargo, no deben usarse ni encenderse mientras se conduce. Además, deben observarse regulaciones especiales individuales y leyes de países fuera de Alemania.2) Para las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.