

ORIGINAL - PSX

Recambios OSRAM



Recambios OSRAM

Descubra nuestras lámparas PSX ORIGINALES. Estos recambios son tipos de lámparas de señalización para diferentes aplicaciones. Proporcionan un flujo luminoso elevado y constante.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL - PSX PS19W	Lámpara auxiliar	5201	20 W	12 V	19 W
ORIGINAL - PSX PS24W	Lámpara auxiliar	5202	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSX24W	Lámpara auxiliar	2504	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSX26W	Lámpara auxiliar	6851	26 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX P13W		828	13 W	12 V	13 W
ORIGINAL - PSX PW24W		7447	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PWY24W		7450A	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PY24W		5200A	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSY24W		2503A	25 W	12 V	24 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Diámetro
ORIGINAL - PSX PS19W	13,5 V	350 lm	±15 %	18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PS24W	13,5 V	500 lm	+10 %; -20 %	18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PSX24W	13,5 V	500 lm	+10 %; -15 %	18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PSX26W	13,5 V	500 lm	+10 %	18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX P13W	13,5 V	250 lm	+15% / -20 %	18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PW24W	13,5 V	500 lm		18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PWY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm
ORIGINAL - PSX PSY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
ORIGINAL - PSX PS19W	500 hr	1000 hr	AUX ¹⁾	PS19W	4052899600546
ORIGINAL - PSX PS24W	500 hr	1000 hr	AUX ¹⁾	PS24W	4052899600584
ORIGINAL - PSX PSX24W	500 hr	1000 hr	AUX ¹⁾	PSX24W	4052899600560
ORIGINAL - PSX PSX26W	500 hr	1000 hr	AUX ¹⁾	PSX26W	4062172160100
ORIGINAL - PSX P13W		1500 h average	AUX ¹⁾	P13W	4062172094283

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
ORIGINAL - PSX PW24W		500hr average	AUX	PW24W	4062172406116
ORIGINAL - PSX PWY24W		500hr average	AUX	PWY24W	4062172406147
ORIGINAL - PSX PY24W		500hr average	AUX	PY24W	4062172406178
ORIGINAL - PSX PSY24W		500hr average	AUX	PSY24W	4062172406208

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - PSX PS19W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PS24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PSX24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PSX26W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX P13W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PW24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PWY24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PY24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PSX PSY24W	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction
GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

