Hoja de datos gama de productos

NIGHT BREAKER 200

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo

Haz de hasta 150 m de largo

Mejor visibilidad

Tapa cromada de espejo

Aspecto moderno

Hasta un 20% de luz más blanca

Las señales, los obstáculos y los peligros pueden reconocerse antes en comparación con la norma legal mínima



La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 200 - ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estas lámparas de vanguardia para faros impresionan con hasta un 200% más de luz y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de luz de hasta 150 metros de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que supone una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 , H7 y H11 con una nueva tapa cromada

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto			Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Lámpara de faro halógena	75 W;68 W [1]	12,0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Lámpara de faro halógena	58 W [1]	12,0 V	55,00 W
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Lámpara de faro halógena	62 W [1]	12,0 V	55,00 W

		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades
Descripción del producto	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13,0 mm	80 / 200 h [2]	160 / 400 h [2]	HAL [3]
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL [3]
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL [3]

	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Categoría ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	07-03-2024	4062172198158 | 4062172198110 | 4062172212281 | 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	07-03-2024	4062172198134 | 4062172198097 | 4062172212250 | 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	08-03-2024	4062172301886 | 4062172308236 | 4062172308212 | 4062172387675	

Descripción del producto	**Declaration No. in SCIP database**
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work

[1] Máximo

[2] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

[3] Halogen lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Aviso legal
Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos