

# NIGHT BREAKER 200 H11

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 150 m de largo

Mejor visibilidad



Tapa cromada de espejo

Aspecto moderno



Hasta un 20% de luz más blanca

Las señales, los obstáculos y los peligros pueden reconocerse antes en comparación con la norma legal mínima



## La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 200 - ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estas lámparas de vanguardia para faros impresionan con hasta un 200% más de luz y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de luz de hasta 150 metros de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que supone una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 , H7 y H11 con una nueva tapa cromada

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64211NB200
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	On-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	62 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3600 K

### Dimensiones y peso

Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	22.20 g
Largo	67.0 mm

### Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2
-----------------------------------	---------

### Capacidades

Tecnología	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H11
Símbolos de homologación	Aprobación E1

## Hoja de datos de producto

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64211NB200
------------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886   4062172308236   4062172308212   4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Retráctil 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

#### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

## Hoja de datos de producto



# OSRAM