Hoja de datos gama de productos

LEDinspect POCKET PRO400

Luces de inspección

Flexión y giro multiángulo

Gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste gracias al posicionamiento multiángulo

400 Lumen

Hasta 400 lúmenes e interruptor integrado para regular la luz

Función 2 en 1

Luz de inspección y linterna combinadas en una

2 años de garantía del OSSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Luz es versatilidad

Esta luz de inspección de alta calidad de OSRAM está diseñada para iluminar zonas de difícil acceso. La POCKET PRO 400 combina un diseño delgado con la rotación e inclinación multieje para que la luz pueda dirigirse exactamente donde se necesita. Además, las opciones de montaje flexibles permiten trabajar con manos libres. Su tamaño de bolsillo, con sólo 6 mm de profundidad, y su bajo peso hacen que esta luz de inspección sea ideal para el taller. Esta luz de inspección LED emite hasta 400 lúmenes. Tiene una luz blanca de hasta 6000K para unas

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

condiciones de trabajo cómodas y, por lo tanto, está diseñada para una iluminación amplia, así como para la iluminación de espacios estrechos. La intensidad de la luz se puede ajustar fácilmente mediante el interruptor de encendido/apagado. Además, la POCKET PRO 400 dispone de una potente linterna para un haz de luz concentrado. Es recargable e inalámbrica, con batería de iones de litio para una salida de luz constante. La lámpara tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas y un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas. El cable de carga y el enchufe están incluidos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Referencia para pedido**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL409	3.7 V	9 W

	Datos Fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Tono de luz LED**	**Flujo luminoso**	**Temperatura de color**	**Alto**
INSPECTION LAMP	blanco	400 lm	6000 K	55.0 mm

				Información módulos LED
Descripción del producto	**Ancho**	**Largo**	**Peso del producto**	**Número de LED por módulo**
INSPECTION LAMP	100.0 mm	215.0 mm	206.00 g	2

	Colores y materiales	Duración de vida	Datos adicionales del producto	
Descripción del producto	**Color del casquillo**	**Garantía**	**Alcance de la batería**	**Número de pilas incluidas**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1

		Capacidades	Certificados & Normas	Datos logísticos
Descripción del producto	**Tipo de batería**	**Tecnología**	**IK Class**	**Vatios hora por batería [MPRD]**
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK06	5.00

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	bce4864c-75dc-487e-8eaf-2fa43e657f44

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction LEDinspect POCKET PRO 400
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso legal
Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos