

LEDinspect POCKET200

Luces de inspección



Posicionamiento multiángulo

Flexión de 180° y giro de 360°. Diseño extremadamente delgado



200 Lumen

3 funciones de luz: Hasta 200lm - alto
Hasta 80lm - baja
Para ajustar la luz de forma individual



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta con hasta 200lm, baja con hasta 80lm y función de linterna con hasta 40lm - hay una luz adecuada para cada tarea en cuestión. El diseño compacto combinado con el posicionamiento multiángulo -180° de flexión y 360° de rotación- ofrece la máxima flexibilidad y capacidad de ajuste para iluminar exactamente donde se necesita. El indicador de carga integrado muestra el estado de carga de la batería recargable: hasta 1,5 h de tiempo de funcionamiento para alta potencia o hasta 3h para baja potencia. Esta lámpara de inspección también contiene imanes para trabajar con las manos libres y para una fácil fijación, por lo que es ideal como luz para actividades manuales, reparaciones de automóviles y en la vida cotidiana. Además, OSRAM concede una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL408
Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights

Datos eléctricos

Potencia nominal	2.96 W
Tensión nominal	3.7 V


Datos Fotométricos

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso	200 lm
Tono de luz LED	blanco

Información módulos LED

Número de LED por módulo	2
--------------------------	---

Dimensiones y peso



Peso del producto	120.00 g
Largo	233.0 mm
Ancho	29.0 mm
Alto	42.0 mm

Colores y materiales

Color del casquillo	Negro / Orange
---------------------	----------------

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
Número de pilas incluidas	1
Alcance de la batería	Yes
Batería	High-quality lithium-ion battery

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL408
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623897
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a



Detail



Detail

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899623897	INSPECTION LAMP	Estuche de cartón 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g
4062172217019	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 48	354 mm x 338 mm x 263 mm	31.47 dm ³	8053.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Aplicación de película LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM