Hoja de datos gama de productos

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Luz blanca adicional para un aspecto LED

Aspecto LED
Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante

Hasta 4,000 Kelvin
Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera

La luz extra blanca con hasta 4.000 K

Las lámparas de señalización COOL BLUE INTENSE destacan por su aspecto elegante. Su luz blanca azulada con una temperatura de color de hasta 4.000 K proporciona un aspecto moderno xenón. Las lámparas se pueden utilizar tanto para las luces de matrícula como para las de posición y aparcamiento.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información general del producto	Datos eléctricos			
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**	**Tensión de prueba**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	2825CBN	5.5 W	12 V	5 W	13,5 V

	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions		Duración de vida
Descripción del producto	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Diámetro**	**Duración B3**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm	375 hr

		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Vida útil Tc**	**Categoría ECE**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	750 hr	W5W	4062172218726 | 4062172215060 | 4062172394710 | 4062172218740	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos