

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Luz blanca adicional para un aspecto LED



**Aspecto LED**

Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante

**Hasta 4,000 Kelvin**

Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera



**La luz extra blanca con hasta 4.000 K**

Las lámparas de señalización COOL BLUE INTENSE destacan por su aspecto elegante. Su luz blanca azulada con una temperatura de color de hasta 4.000 K proporciona un aspecto moderno xenón. Las lámparas se pueden utilizar tanto para las luces de matrícula como para las de posición y aparcamiento.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	2825CBN
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	5.5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3700 K
Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

### Dimensiones y peso

Largo	25.1 mm
Diámetro	10.0 mm
Peso del producto	1.50 g

### Duración de vida

Duración B3	375 h
Vida útil Tc	750 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

### Capacidades

Tecnología	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2825CBN
------------------------	---------

## Hoja de datos de producto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215060   4062172218740   4062172218726   4062172394710
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	189.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

