

# BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Cable de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables



### Tipo 2 a Tipo 2

Carga en casa y en movimiento Tipo 2 a Tipo 27PIN | 3FASE




### 32 Ampere

Se conecta a cualquier unidad o estación de carga con una conexión de tipo 2 de 32 A (trifásica)



### 22 kWh

Cargue su batería de 60 kW en unas 3 horas



### 5 m de longitud de cable

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros



### Conduzca con OSRAM hacia un futuro más libre de emisiones

Descubra el mundo de la conducción eléctrica con OSRAM. Cargue su vehículo totalmente eléctrico o híbrido enchufable de tipo 2 en cualquier estación de carga compatible equipada con una conexión de tipo 2 de 32 A (trifásica). El cable de carga está equipado con asas ergonómicas para un manejo óptimo y tiene una longitud de cable de 5 metros. Es adecuado para su uso en estaciones de carga públicas y en casa. Además, los cables de carga están equipados con tapas de protección contra el polvo y han sido sometidos a pruebas de resistencia al agua según la norma IP65 y de resistencia a los golpes según la norma IK10. Incluso cuando están conectados, los puntos de contacto eléctrico están protegidos contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua según IP65 e IK10. El volumen de suministro también incluye una bolsa de almacenamiento duradera y compacta para guardar el cable de forma ordenada después de la carga. Además, el producto cuenta con la certificación TÜV y CE y tiene una garantía de 2 años\*.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos		Dimensiones y peso	
	Referencia para pedido	Number Of Phases	Potencia nominal	Tensión nominal	Largo	Ancho
BATTERY charge 7PIN   3PHASE   32 AMP	OCC23P05	3	22000 W	480 V	5000 mm	70.0 mm

Descripción del producto	Alto	Duración de vida	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Garantía	IK Class	Date of Declaration	Primary Article Identifier
BATTERY charge 7PIN   3PHASE   32 AMP	120.0 mm	2 years	IK10	07-03-2024	4052899624139

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 7PIN   3PHASE   32 AMP	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Hoja de datos gama de productos

### **Aviso de aplicación:**

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

\*consulte las condiciones exactas en:

[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

### **Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### **Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.