Hoja de datos gama de productos

BATTERYcharge 901

Compatible con Start/Stop
Adecuado para vehículos con sistema Start/Stop

Modo de invierno
Protege las baterías en temperaturas frías

Garantía de 2 años de OSRAM
Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Cargador y mantenedor de batería inteligente con ciclo de carga de varias etapas

El OSRAM BATTERYcharge 901 es un cargador inteligente de 1A y un mantenedor de baterías para vehículos de 6V y 12V, incluyendo motocicletas y la mayoría de los vehículos más pequeños. Ciclo de carga de 7 etapas con el toque de un botón para las baterías de litio con sólo un ciclo de 9 etapas de las baterías de plomo/AGM. Conecte y esté seguro de que el cargador de baterías está cargando y manteniendo la batería de su vehículo ya que se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería está llena. Incluye una pantalla digital para facilitar el proceso de carga y una serie de funciones de seguridad que incluyen protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto	Datos eléctricos		
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tasa de carga (hasta)**	**Carga de mantenimiento (hasta)**	**Capacidad máx. de la batería**
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

		Physical Attributes & Dimensions		
Descripción del producto	**Capacidad mín. de la batería**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

	Dimensiones y peso		Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Longitud del cable de alimentación**	**Longitud del cable de las pinzas**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
BATTERY charge 901	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction BATTERYcharge

Aviso legal
*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovilAviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

—

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos